

CAMERAS SOLAIRES

LEMNOI 4G Caméras de Surveillance

4G Caméra de Chasse Solaire Extérieure avec Carte SIM Préinstallé, Caméra sur Batterie, Détection de Mouvement, 2K Vision Nocturne, 360° Rotation, Audio Bidirectionnel, Etanche IP66

Lemnoi 4G Caméra de Surveillance



À PARTIR DE : 170.500F CFA

- · Usages recommandés : Sécurité extérieure
- · Marque : Lemnoi
- · Nom de modèle : 4G Caméra de Chasse Solaire Extérieure
- · Technologie de connectivité : 4G
- · Caractéristique spéciale : Vision nocturne, Détecteur de mouvement, Résolution HD, Technologie PTZ, Audio bidirectionnel
- · Utilisation : Extérieure
- · Appareils compatibles : Smartphone
- · Source d'alimentation : Alimenté par l'énergie solaire
- · Protocole de connectivité : Cellulaire, Mobile
- · Type de contrôleur : Apple HomeKit, Android

Type de fixation	Montage mural	
Résolution d'enregistrement vidéo	3_mp	S
Couleur	Camouflage	
Nombre d'articles	1	CARACTERISTIQUES
Composants inclus	Caméra, carte SIM, 32 Go carte de SD, Accessoires de mon-	ST
	tage, Câble de chargement, Manuel, Panneau solaire	RI
Nombre de canaux	2	쁜
Technologie de com; sans fil	4G	Ó
Facteur de forme	Dôme	X Z
Angle de visualisation	130 degrés	\triangleleft
Type d'installation	Installation au mur	
Gamme de vision nocturne	10 Mètres	
Matériau	Plastique	
Tension	5 Volts	
Puissance	ió Watts	
Dimensions de l'article L x l x H	25,4 x 12,6 x 15,2 centimètres	
Niveau de résistance à l'eau	Étanche	
Fabricant	LEMNOI	
Référence	S72	
Matière	ONVIF, ISAPI	
Type d'ampoule	LED	
Batterie(s) / Pile(s) requise(s)	Non	
Type de batterie / pile	Lithium	
Piles incluses ?	Oui	
Utilisation	Surveillance, Couverture à 360 degrés	

LEMNOI 4G Caméras de Surveillance

4G Caméra de Chasse Solaire Extérieure avec Carte SIM Préinstallé, Caméra sur Batterie, Détection de Mouvement, 2K Vision Nocturne, 360° Rotation, Audio Bidirectionnel, Etanche IP66

Caméra Lemnoi 4G LTE IP



À PARTIR DE : 120.000F CFA

- · Usages recommandés : Sécurité extérieure
- · Marque : Lemnoi
- · Nom de modèle : Caméra de Surveillance 4G
- · Technologie de connectivité : 4G
- · Caractéristique spéciale : Audio bidirectionnel
- · Utilisation : Extérieure
- · Appareils compatibles : Smartphone
- · Source d'alimentation : Alimenté par l'énergie solaire
- Protocole de connectivité : Cellulaire, Mobile (4G/3G)
- · Type de contrôleur : Apple HomeKit, Android
- · Résolution d'enregistrement vidéo : 720p

Type de fixation	Montage mural	
Formats supportés	Carte SD	S
Couleur	Noir	
Nombre d'articles	1	\bigcirc
Composants inclus	Caméra	S
Caractéristiques spéciales	Audio bidirectionnel	RI
Nombre de canaux	2	世
Technologie de com; sans fil	4G	Q
Angle de visualisation	110 degrés	CARACTERISTIQUES
Type d'installation	À uisser	\forall
Gamme de vision nocturne	10 Mètres	
Matériau	Plastique	
Tension	5 Volts	
Puissance	ió Watts	
Dimensions de l'article L x l x H	8,5 x 9,5 x 12,5 centimètres	
Niveau de résistance à l'eau	Étanche	
Fabricant	LEMNOI	
Référence	S52	
Zoom Type	Zoom digital	
Composition de la pile	Lithium-ion	
Poids du colis	1,15 Kilogrammes	
Utilisation	Surveillance, Couverture à 360 degrés	

GENBOLT 3G/4G LTE 2,5K

Caméra Surveillance Solaire Extérieure Sans Fil, 4G Caméra de Surveillance Batterie Carte SIM 8W 15600mAh, CCTV Camera IP Sans WiFi à Double Objectif

Caméra Lemnoi 4G LTE IP



À PARTIR DE : 204.600 F CFA

- · Usages recommandés : Sécurité extérieure
- Marque : GENBOLT
- · Nom de modèle : GB217H-4G
- Technologie de connectivité : 3G/4G LTE uniquement
- (pas de WiFi)
- · Caractéristique spéciale : 3G/4G LTE uniquement
- (pas de WiFi)
- · Utilisation : Extérieure
- · Appareils compatibles : Ordinateur portable, Tablette,
- Smartphone
- Source d'alimentation : Alimenté par l'énergie solaire
 Protocole de connectivité : 3G/4G LTE uniquement
 Type de contrôleur : Android

Type de fixation	Support de fixation murale	
Résolution d'enregistrement vidéo	1080p	S
Couleur	blanc	\supseteq
Nombre d'articles	1	H
Composants inclus	Panneau solaire et carte SIM	RISTIQUE
Caractéristiques spéciales	Audio bidirectionnel	RI
Nombre de canaux	2	世
Technologie de com; sans fil	3G/4G LTE uniquement (pas de WiFi)	Ó
Facteur de forme	Dôme + balle	A A
Résolution vidéo efficace	1440	CARACT
Angle de visualisation	355 degrés	
Type d'installation	Fixation murale	
Gamme de vision nocturne	30 Mètres	
Fréquence d'images	20	
Matériau	Plastique, Métal	
Type d'ampoule	LED	
Puissance	í8 Watts	
Dimensions de l'article L x l x H	(22,9 x 33 x 27,9 centimètres	
Niveau de résistance à l'eau	Étanche	
Fabricant	GENBOLT	
Référence	GB217H-4G	
Pile(s) / Batterie(s) :	4 AA - incluse(s)	
Composition de la pile	Lithium-ion	
Dimensions du produit ($L \times l \times h$)	22,86 x 33,02 x 27,94 cm; 1,84	
Batterie(s) / Pile(s) incluse(s)	Oui	
Batterie(s) / Pile(s) requise(s)	Oui	
Utilisation	Surveillance Extérieur ; Professionnelle	

CAMÉRA SOLAIRE NVS-06BATSOLAR

Caméra Smart Nivian 1080p + Panneau solaire / Wifi 2.4 GHz / IR jusqu'à 8 m / Batterie 10400mAh / PIR / Détection de personnes Enregistrement sur carte microSD ou sur le cloud / Compatible TUYA Smart / Google / Alexa

Caméra solaire NVS-06BATSOLAR



À PARTIR DE : 71.500 F CFA

- · Marque ; Nivian
- Caméra Wi-Fi alimentée par batterie + panneau solaire 3W
- · 1/2.7" Progressive CMOS
- · 1080p (1920 x 1080) 2MP
- · Objectif 4 mm
- · IR Portée 8 m
- · Batterie 10400 mAh
- · Déctecteur PIR réel
- · Détection intelligente de personnes
- Audio bidirectionnel (microphone et haut-parleur intégrés)
- · Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- · Carte micro SD jusqu'à 128 Go
- · Adapté pour extérieur IP65

Modèle	NVS-IPC-06-BAT	
Résolution	Full HD 1080p / 2MP (1920x1080)	S
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS	Ш
Traitement numérique des images	Amélioration de la netteté grâce à la réduction numérique du bruit (3D-DNR) Réglage automatique de l'exposition (AE), du gain (AGC) et de la balance des blancs (AWB)	RISTIQU
Encodage vidéo	Codec haute efficacité HEVC H.265	쁜
Mouvement à distance	Angle de vue 100° (diagonal) / Distance focale 4 mm / Zoom numérique	CARACT
Vision nocturne	Non disponible	\triangleleft
	Vision infrarouge avec 8 LEDs IR avec [%VAR%] m de portée	
Audio	Communication bidirectionnelle entre la caméra et l'application mobile Microphone et haut-parleur puissant intégrés	
Options de détection	Détection de présence réelle par capteur PIR avec 8 m de portée et 100° de couverture Détection de mouvement avec zone de détection et sensibilité configurables. Détection intelli gente de personnes afin de réduire les fausses alarmes dé clenchées par d'autres types de mouvements. Détection programmable par horaire et automatisation intelligente	
Notification d'événement	Notification push sur l'application mobile avec accès direct à la vidéo en temps réel	
Types d'enregistrement	Par événement de détection / Programmation par calendrier Durée d'enregistrement des événements configurable	
Stockage des enregistrements	Emplacement pour carte microSD, Max 128 Go (non inclus) Service de stockage sur le Cloud Tuya (sous abonnement) Consultation et visionnage des vidéos enregistrées depuis l'application mobile	

Gestion à distance	Application mobile Tuya Smart ou SmartLife
Fonctions de domotique	Création d'automatismes intelligents sur l'application Tuya Smart ou SmartLife
	Compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa Echo:
	Visionnage en direct sur les assistants avec écran, Smart TV,
	Chromecast et Amazon FireTV
	Commandes vocales pour déclencher des automatismes intelligents créés sur l'application
Protocoles de communication	TCP/IP, DHCP
Sécurité et confidentialité	Notification de perte de connexion en cas d'attaques ou d'inhibitions
	Communication sécurisée par cryptage / Hébergement sur des serveurs européens
Utilisation	Apte pour utilisation en extérieur et intérieur / Imperméable
	avec indice de protection IP65
Alimentation	Fonctionnement autonome / Batterie au lithium d'une capacité de 10400 mAh / Mode hibernation constante à très faible consommation (12 mois en veille constante) / Activation lors de la détection d'une présence (6-8 mois avec 20 activations/jour en situation normale) / Fonctionnement sans recharge possible via le panneau solaire Nivian / Source d'alimentation électrique: Entrée AC100 ~ 240V / Sortie Micro USB DC5V/1A, 5W / Panneau solaire 3W
Dimensions (sans emballage)	76 x 128 x 110 mm (sans support) / 76 x 135 x 162 mm (avec support)
Poids (sans emballage)	400 g

CAMÉRA SOLAIRE AVEC CARTE SIM À DOUBLE FOYERS AUTONOME

- -Double objectif
- -Audio bidirectionnelle (haut parleur et microphone intégrés)
- -Détection de mouvement et alarme sonore.
- -Suivie intelligente de personne- résolution 1080 P HD IP 55- IR 20m

Caméra solaire avec carte sim à double foyers autonome



À PARTIR DE : 70.000 F CFA

- · Autonomie 48h
- Résolution 8MP
- Interphone vocal bidirectionnel (discussion vice-versa)
- · Stockage en nuage et stockage sur carte mémoire.
- WIFI 2.4GHZ, IEEE 802.11 b/g/n, visualisation / lecture à distance via APP (V380 Pro)
- Alarme de détection humanoide PIR + Al et enregistrement audio vidéo
- Le temps d'armement arbitraire peut être réglé et le son de l'alarme peut être réglé
- · Object 3.6mm +3.6mm,
- · Lumière infrarouge intégrée + lumière blanche.
- · IR 50 mètres.
- · Suivi automatique humanoide.
- · Étanche IP66(water proof) .

Usages recommandés	Sécurité extérieure
Nom de modèle	4G Caméra Solaire Extérieure
Technologie de connectiuité	4G
Caractéristique spéciale	Vision nocturne, Détecteur de mouvement, Résolution HD, Technologie PTZ, Audio bidirectionnel
Utilisation intérieure/extérieure	Extérieure
Appareils compatibles	Smartphone
Source d'alimentation	Alimenté par l'énergie solaire
Protocole de connectiuité	Cellulaire, Mobile



CAMERAS POUR VÉHICULE

CAMÉRA POUR VÉHICULE - SRIKEKL

Mini caméra portative 1080p avec lampe de poche / voyant d'avertissement, caméra portée avec audio pour maison / extérieur / application de la loi/garde de sécurité, avec carte de 64 Go

Caméra pour véhicule : SRIKEKL



À PARTIR DE : 68.500 F CFA

DESCRIPTION

• Marque : SRIKEKL

• Technologie de capteur photo : CMOS

• Résolution d'enregistrement vidéo : 1080p

· Distance focale maximale : 30 Millimètres

· Ouverture maximale : 3,5 Millimètres

· Type de mémoire flash : SD

• Format de capture vidéo : AVIF

· Format audio pris en charge : AAC

· Taille de l'écran : 2 Pouces

Marque	SRIKEKL
Stabilisation d'image :	Vrai
Caractéristiques spéciales :	Portable, Vision nocturne, Résolution HD
Type d'installation :	Montage en surface
Distance focale :	30 millimètres
Ouverture du diaphragme :	3,5 Millimètres
Technologie de connectiuité :	Filaire
Type de batterie :	Lithium-ion
Résolution vidéo :	1080p

CAMÉRA POUR VÉHICULE - LEOFLA

Mini caméra portative 1080p avec lampe de poche / voyant d'avertissement, caméra portée avec audio pour maison / extérieur / application de la loi/garde de sécurité, avec carte de 64 Go

Caméra pour véhicule : LEOFLA



À PARTIR DE : 69.700 F CFA

DESCRIPTION

• Marque : LEOFLA

· Technologie de connectiuité : Wi-Fi

· Appareils compatibles : Smartphone

· Source d'alimentation : Alimentation secteur

· Protocole de connectiuité : Wi-Fi

· Type de contrôleur : Android

· Résolution d'enregistrement vidéo : 720p

· Matériau : Plastique

• **Dimensions**: Environ 1 x 1 x 0,5 cm.

• Poids : Environ 7 g.

· Nombre de canaux : 1

• Angle de visualisation : 90 degrés

• Puissance: 1.5 Watts

Formats supportés : Micro SD

CAMÉRA POUR VÉHICULE - MANDDLAB

Double Caméra de Tableau de Bord et Intérieur 1440P + 1080P pour Voiture, Caméra de Tableau de Bord avec Boîte Noire, Enregistreur de Caméra IPS de 3 Pouces, Vision Nocturne.

Caméra pour véhicule : LEOFLA





À PARTIR DE : 46.500 F CFA

DESCRIPTION

Marque : MANDDLAB

· Nom de modèle : 500700645

· Orientation : Avant

· Type de service du véhicule : Voiture

· Caractéristique spéciale : Vision Nocturne

Résolution d'enregistrement vidéo : 1440p

Moniteur de stationnement pour votre voiture

 L'enregistreur de caméra du tableau de bord de voiture s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer lorsqu'il détecte une force externe, vous offrant ainsi une sécurité à chaque instant.

· Poids de l'article : 270 q

• Dimensions: (L x l x h) 30 x 20 x 10 cm; 270 grammes

CAMÉRA POUR VÉHICULE - KIETEIIK

Caméra de voiture Full 1080p 10,9 cm Rétroviseur numérique Enregistreur vidéo Objectif Registra Caméscope Enregistreur de conduite Grand Angle Avant et Arrière 360 degrés Nuit

Caméra pour véhicule : KieTeiiK



À PARTIR DE : 74.500 F CFA

- · Marque : KieTeiiK
- · Type de service du véhicule : Voiture
- · Technologie de connectiuité : USB
- Résolution d'enregistrement vidéo : 720p
- Composants inclus : Carte mémoire, Capuchon de protection contre la lumière
- · Type de fixation : Montage rétroviseur
- · Méthode de contrôle: Tactile
- · Taille de l'écran : 4.3 Pouces
- · Position de la pièce automobile: Intérieur arrière



CONTACT

SUPPORT TECHNIQUE

COTONOU:

Tél/Whtsp: +229 01 67 07 16 44 Tél/Whtsp: +229 01 51 79 33 63

RENSEIGNEMENTS:

Tél/Whtsp: +229 01 67 07 16 44

Email: info@qalidatum.com

BUREAU:

Adresse: Cotonou, Etoile rouge von Lydia Ludic, 5^{ème} maison Tél/Whtsp: +229 01 67 07 16 44 Email: info@qalidatum.com